



NetPoulSafe

FORMAS DE REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS VEHÍCULOS QUE VISITAN LA EXPLOTACIÓN



PUNTOS PRINCIPALES

- Los vehículos de distintas procedencias y propósitos constituyen un riesgo de transmisión de enfermedades, ya que visitan varias explotaciones avícolas a diario.
- Entre ellos, los proveedores de piensos, el transporte de aves de corral vivas, la recogida de huevos, los camiones de cadáveres y los vehículos de los visitantes.

No debe permitirse la entrada de vehículos.

1



2

Restringir el acceso a los proveedores de servicios externos (por ejemplo, recolectores de aves muertas/residuos). Colocar el contenedor de cadáveres lejos de las naves y cerca de la carretera.

FORMAS DE REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS VEHICULOS QUE VISITAN LA EXPLOTACIÓN

3



Diferenciar claramente las zonas (zona limpia y zona sucia) limitará la entrada de vehículos no autorizados y potencialmente dañinos.



Carretera sucia para la entrega de pienso y recogida de cadáveres en una granja de pollos de engorde.

4

Los vehículos que entran en las instalaciones pueden desinfectarse mediante un arco de desinfección. A su llegada, los vehículos pueden desinfectarse con baños de ruedas, alfombrillas o pulverizadores.



Desinfección de superficies por pulverización para una cobertura completa (los lados, la parte superior, la parte delantera, la parte trasera, el chasis) de vehículos de todos los tamaños.

Boquillas de pulverización integradas para la desinfección de neumáticos.



FORMAS DE REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS VEHÍCULOS QUE VISITAN LA EXPLOTACIÓN

Guía de evaluación de los riesgos de bioseguridad asociados a los vehículos

	Riesgo mínimo	Riesgo medio	Alto riesgo
Entrada y desinfección de vehículos	Disponer de una estación de desinfección de vehículos con pulverizador de alta presión en la puerta para todos los vehículos.	Estación de desinfección de vehículos inadecuada	No hay estación de desinfección de vehículos o sólo se utiliza ocasionalmente
Camión de los cadáveres	No entra nunca en las instalaciones, sino que recoge los contenedores situados fuera de la valla perimetral o a través del camino sucio	Recogida en contenedores situados dentro de la valla perimetral	Recogida en contenedores cercanos a las naves
Camión de la basura	La recogida de basura se realiza fuera de la valla perimetral o a través del camino sucio	La recogida de basura se realiza dentro del perímetro, cerca de la verja, y los neumáticos se desinfectan	La recogida de basuras se realiza dentro del perímetro cerca de la explotación avícola
Camión de estiércol	Nunca va de una granja avícola a otra en el mismo día. A la entrada y salida de la granja, se higienizan los bajos y los neumáticos.	Nunca va de una granja avícola a otra el mismo día. Pero, nunca se higieniza a su llegada.	Visita varias granjas el mismo día y nunca se desinfecta a la llegada.
Camión de transporte de huevos	Arco de desinfección automático antes de entrar. Lavado completo después de recoger los huevos.	Lavado manual tras la recogida de huevos	Nunca se lava después de la recogida.
Camión de reparto de piensos	El camión de pienso suministra el pienso desde fuera del perímetro o a través del camino sucio.	El camión de pienso entra en la granja para entregar pienso	El camión de pienso entra en la granja para entregar el pienso y debe acceder a las naves
Camión de reparto de pollitos	Arco de desinfección automático antes de entrar. Lavado completo después de entregar .	Lavado manual tras la entrega de pollitos	Nunca se lava tras la entrega de pollitos.

Para más información:

- NETPOULSAFE project : <https://www.netpoulsafe.eu>



"Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).

NetPoulSafe